



Statutární město Kladno

Magistrát města Kladna

Odbor životního prostředí – Vodoprávní úřad

ADRESA PRACOVIŠTĚ:

Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí

DORUČOVACÍ ADRESA:

Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

Č. jednací: OŽP/8720/19-4

Spis. zn.: OŽP/8720/19

Vyřizuje: Mgr. Hillebrandová-pov.č. T-35/2017-OŽP

Kladno: 16.1.2020

OPRAVNÉ USNESENÍ

Odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, opravuje nesprávnost textu kolaudačního souhlasu č.j.: OŽP/8720/19-3ze dne 30.12.2019, kterým bylo povoleno užívání stavby

Mateřská škola Malé Kyšice

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 461/3, 461/152, 507/1, 461/159 v katastrálním území Malé Kyšice provedené podle stavebního povolení ze dne 19.6.2016 č.j. /374/16/Sy.

Chybný text kolaudačního souhlasu:

dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 461/3, 461/152, 507/1 v katastrálním území Malé Kyšice provedené podle stavebního povolení ze dne 19.6.2016 č.j. /374/16/Sy.

se nahrazuje:

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 461/3, 461/152, 507/1, **461/159** v katastrálním území Malé Kyšice provedené podle stavebního povolení ze dne 19.6.2016 č.j. /374/16/Sy.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Malé Kyšice, IČO 640557, Míru 72, 273 51 Malé Kyšice

Odůvodnění:

Ve výroku písemného vyhotovení písemné části souhlasu se vyskytla zřejmá nesprávnost, chybně nebyl uveden jeden pozemek stavby. Z předložených dokladů a geodetického zaměření stavby je zřejmé, že stavba byla na tomto pozemku povolena a také se na něm nachází. Správní orgán rozhodnutím zřejmou nesprávnost opravil.

Dle ustanovení § 156 správního řádu, jestliže vyjádření, osvědčení nebo sdělení správního orgánu trpí vadami, které lze opravit, aniž by tím byla způsobena újma některé z dotčených osob, správní orgán jej opraví usnesením, které poznamenává do spisu.

Toto opravné usnesení opravuje nesprávnost textu kolaudačního souhlasu č.j.: OŽP/8720/19-3 ze dne 30.12.2019.

Vodoprávní úřad ověřil, že opravou vady výše uvedeného kolaudačního souhlasu nebude způsobena újma žádné z dotčených osob.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Středočeské vodárny, a.s.; . Vodárny Kladno - Mělník, a.s.,

Poučení účastníků:

Podle § 76 odst.5 správního řádu proti usnesení, které se pouze poznamenává do spisu, se nelze odvolat.

otisk úředního razítka

Mgr. Olga Hillebrandová
oprávněná úřední osoba

Rozdělovník: (doporučeně)

účastníci (doručenky)

1. Ing. Bohuslav Vykouk, [REDACTED]
zastoupení pro: Obec Malé Kyšice, Míru 72, 273 51 Malé Kyšice
2. Středočeské vodárny, a.s., IDDS: qztgg8d
sídlo: U vodojemu č.p. 3085, 272 01 Kladno 1
3. Vodárny Kladno - Mělník, a.s., IDDS: vp4gxsx
sídlo: U vodojemu č.p. 3085, 272 80 Kladno 1

dotčené orgány státní správy

4. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00 Praha 2-Nové Město
5. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství, IDDS: dz4aa73
sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1

Na vědomí:

6. Obec Malé Kyšice, IDDS: j8gbxr9
sídlo: Míru č.p. 72, Malé Kyšice, 273 51 Unhošť
7. Městský úřad Unhošť, Odbor výstavby, IDDS: 8gvbv5z
sídlo: Václavské nám. č.p. 44, 273 51 Unhošť